



پرسشنامه وان - مرجع پرسشنامه ایران

دستورالعمل اجرای آزمون کانرز

THE REVISED CONNERS' PARENT RATING SCALE (CPRS-R)

برای شناسایی کودکانی که دارای نشانه‌های اختلال نقص توجه بیش‌فعالی هستند از مقیاس درجه‌بندی کانرز، فرم گزارش والدین (CPRS-R) استفاده شد. مقیاس کانرز والدین یک پرسشنامه ۴۸ قسمتی است که به وسیله والدین تکمیل می‌شود. پاسخ سؤالات در فرم‌هایی که بر اساس مقیاس لایکرت درجه بندی شده و با استفاده از ۴ گزینه نمره گذاری می‌شود لذا دامنه نمرات هر سوال از صفر تا ۳ متغیر است. سؤالات مربوط به مشکلات بیش‌فعالی-تکانشگری ۱۰ سوال می‌باشد و نمره برش آن ۱۵ در نظر گرفته شده است. تکمیل این پرسشنامه، حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه به طول می‌انجامد.

▪ اطلاعات مربوط به کودک:

جنسیت..... سن: سال..... ماه..... پایه ی تحصیلی..... تعداد فرزندان خانواده..... ترتیب تولد

▪ اطلاعات مربوط به والد:

ارتباط با کودک..... تاریخ: سن پدر..... میزان تحصیلات پدر..... شغل پدر.....

سن مادر..... میزان تحصیلات مادر..... شغل مادر..... نظر والد نسبت به رفتار کودک:

.....

والدین گرامی:

لطفاً بر اساس رفتار معمول کودک خود، در طی یک ماه اخیر به سؤالات پاسخ دهید.

هیچگاه: رفتار هیچگاه و تقریباً هرگز اتفاق نمی افتد . غالباً: رفتار در بیشتر مواقع رخ می دهد.

گاهی: رفتار در برخی مواقع رخ می دهد. همیشه: رفتار همیشه یا تقریباً همیشه رخ نمی دهد.

پنج‌گانه	گاهی	بسیار	آیا کودک شما
*	*	*	۱) تحریک پذیر است و بدون فکر رفتار می کند.
*	*	*	۲) اغلب اوقات و به راحتی گریه می کند.
*	*	*	۳) بی قرار و نا آرام است.
*	*	*	۴) بی قرار است و سریع اقدام به عمل می کند.
*	*	*	۵) خرابکار است.
*	*	*	۶) با چیزی (مانند: ناخن، انگشت، مو یا لباس) ور می رود.
*	*	*	۷) نسبت به بزرگترها بی ادب است.
*	*	*	۸) در پیدا کردن دوست و یا نگه داشتن دوستی ها مشکل دارد.
*	*	*	۹) می خواهد خودش فرمانده باشد (همه کارها را خودش انجام می دهد).
*	*	*	۱۰) انگشت شست، لباس و یا وسایل خوابش را می مکد و یا می جود.
*	*	*	۱۱) احساس طلبکاری دارد.
*	*	*	۱۲) خیال باف است.
*	*	*	۱۳) در یادگیری مشکل دارد.
*	*	*	۱۴) نسبت به موقعیت ها، افراد، مکانهای جدید و یا رفتن به مدرسه ترسو است.
*	*	*	۱۵) دروغ می گوید و یا داستانهایی که راست نیستند، تعریف می کند.
*	*	*	۱۶) خجالتی است.
*	*	*	۱۷) حواس پرتی و یا عدم تمرکز دارد.
*	*	*	۱۸) کارها را نمی تواند به پایان برساند.
*	*	*	۱۹) خلق و خوی او سریع تغییر می کند.
*	*	*	۲۰) در کارهایش به راحتی مایوس می شود (پشتکار ندارد).
*	*	*	۲۱) مزاحم بقیه بچه ها است.
*	*	*	۲۲) به صورت متفاوتی نسبت بچه های هم سن و سال خود صحبت می کند (مانند: صحبت کودکانه، لکنت زبان، ابهام در بیان).
*	*	*	۲۳) نسبت به بچه های هم سن و سال خود مشکلات بیشتری دارد.
*	*	*	۲۴) اشتباهاتش را انکار می کند و یا در صورت پذیرش اشتباهاتش، دیگران را مقصر می داند.
*	*	*	۲۵) ستیزه جو (دعوایی) است.
*	*	*	۲۶) اخمو و عبوس است.
*	*	*	۲۷) وسایل دیگران را بدون اجازه بر می دارد.
*	*	*	۲۸) حرف نشنواست و یا با دلخوری حرف شنوی می کند.

آیا کودک شما	گاهی	بسیار	کمی	هرگز
۲۹) بیش از دیگران نگران و مضطرب است (نگران تنهایی، بیماری و یا مرگ).	*	*	*	*
۳۰) زود ناراحت می‌شود (زود رنج است).	*	*	*	*
۳۱) دیگران را تهدید می‌کند و آزار می‌دهد.	*	*	*	*
۳۲) نمی‌تواند یک کار تکراری را متوقف کند.	*	*	*	*
۳۳) بی‌رحم است	*	*	*	*
۳۴) بچه‌گانه و خام رفتار می‌کند (کمک می‌طلبد در حالی که نیاز ندارد-نیاز به تایید و اطمینان خاطر دارد).	*	*	*	*
۳۵) سر درد دارد.	*	*	*	*
۳۶) قوانین و محدودیت‌ها را دوست ندارد و یا از آنها پیروی نمی‌کند.	*	*	*	*
۳۷) همیشه دعوا می‌کند.	*	*	*	*
۳۸) با برادران و خواهرانش جور نیست (سازگار نیست).	*	*	*	*
۳۹) معمولاً بچه غمگینی است.	*	*	*	*
۴۰) در غذا خوردن مشکل دارد (مانند: کم اشتها، پر خوری بین دو غذا).	*	*	*	*
۴۱) دل درد دارد.	*	*	*	*
۴۲) مشکل خواب دارد (نمی‌تواند بخوابد، خیلی زود از خواب بیدار می‌شود، نیمه شب از خواب بیدار می‌شود).	*	*	*	*
۴۳) شکایات جسمانی دارد (درد در قسمت‌های مختلف بدن).	*	*	*	*
۴۴) حالت تهوع دارد و یا استفراغ می‌کند.	*	*	*	*
۴۵) در میان خانواده احساس ضرر می‌کند.	*	*	*	*
۴۶) از خودش تعریف می‌کند و به خودش مغرور است.	*	*	*	*
۴۷) امر و نهی دیگران را نمی‌پذیرد.	*	*	*	*
۴۸) مشکلات دفع دارد (ادرار و یا مدفوع خود را کنترل نمی‌کند).	*	*	*	*