



Questionnaire1

پرسشنامه وان - مرجع پرسشنامه ایران

پیوست د: پرسشنامه کانرز والدین

مقیاس درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز (مقیاس نمره گذاری والدین-CPRS-48)

نام کودک:

نسبت با کودک:

پدر و مادر عزیز عبارات زیر در رابطه با رفتار فرزندان می باشد. هریک از آنها را با دقت بخوانید و بهترین پاسخ

متناسب با رفتار فرزندان را در ستون مقابل با علامت (x) مشخص نمایید. متشکرم.

عبارات	به هیچ وجه	فقط کمی	تقریباً زیاد	بسیار زیاد
عادت به کندن چیزها مثل ناخن، انگشت، مو و لباس دارد.				
در رابطه با بزرگترها خیلی گستاخ است.				
در دوست یابی و حفظ رابطه ی دوستانه مشکل دارد.				
هیجان پذیر و تکانشی است.				
تمایل دارد چیزها را پرت کند.				
عادت به مکیدن یا جویدن (شست، لباس و پتو) دارد.				
به راحتی و زیاد گریه می کند.				
همواره یک چیزی با خودش حمل می کند.				
خیالپردازی می کند.				
اشکال در یادگیری دارد.				
بیقرار است، مرتب پیچ و تاب می خورد و وول می خورد.				
ترسو است (از موقعیت های جدید، افراد و جاهای جدید یا از رفتن به مدرسه)				
بیقرار است، همیشه سرپا و در حال حرکت است.				
ویرانگر است				
دروغ می گوید و یا داستان هایی بیان می کند که حقیقت ندارند.				
خجالتی است				
بیشتر از همسالان خود به دردسر می افتد.				
صحبت کردن او با همسالانش تفاوت دارد (بچه گانه حرف می زند، لکنت دارد یا به سختی می توان صحبت های او را فهمید).				
اشتباهات خود را انکار می کند یا دیگران را به خاطر آن سرزنش می کند.				
ستیزه جو می باشد.				
اخمو و ترشرو می باشد.				
دزدی می کند.				
نافرمانی می کند یا با اکراه چیزی را می پذیرد.				

				بیشتر از دیگران نگران است (درباره ی تنهایی، بیماری یا مرگ)
				در به پایان رساندن کارها ناتوان است.
				به راحتی احساساتش جریحه دار می شود.
				مردم آزاری می کند.
				از متوقف ساختن یک فعالیت تکراری عاجز است.
				بیرحم است
				رفتار کودکانه و ناپخته دارد (بی جهت طلب کمک می کند، به دیگران می چسبد، تأیید همیشگی می طلبد)
				حواس پرتی دارد و دامنه ی توجه او بسیار کوتاه است.
				سردرد می گیرد.
				به سرعت و به شدت خلقش تغییر می کند.
				تابع قوانین نیست و محدودیت را دوست ندارد.
				همیشه دعوا می کند.
				با خواهران و برادرانش سازگاری ندارد.
				به راحتی در کوشش هایش ناکام می شود.
				برای سایر کودکان ایجاد مزاحمت می کند.
				اساساً کودک شادی نیست.
				در زمینه ی غذا خوردن مشکل دارد (کم اشتهاست، بین غذا بلند می شود)
				درد معده دارد.
				در زمینه ی خوابیدن مشکل دارد (نمی تواند به خواب برود، خیلی زود بیدار می شود، در بین شب بیدار می شود)
				دردها و ناراحتی های دیگر دارد.
				استفراغ و تهوع دارد.
				احساس می کند که در محیط خانواده فریب می خورد.
				لاف زن و مغرور است.
				خود را بازپچه ی دست دیگران قرار می دهد.
				مشکلات مدفوع دارد (غالباً خود را کثیف می کند، عادات نامنظم و یبوست دارد)

نسخه دیگری از این پرسشنامه با ترجمه متفاوتی موجود می باشد.

هر سوال به وسیله ی چهار پاسخ (به هیچ وجه، فقط کمی، تقریباً زیاد و بسیار زیاد) درجه بندی شده و به ترتیب

به صورت ۰، ۱، ۲، ۳ کدگذاری می شود.

کلید و نقطه برش CPRS (کانرز والدین):

سوالات ۲ و ۸ و ۱۴ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۷ و ۳۵ و ۳۹ اختلال سلوک^۱

از ۳ تا ۵ سال بالا = (نقطه برش)

از ۶ تا ۸ سال = (نقطه برش)

از ۹ تا ۱۱ سال = (نقطه برش)

سوالات ۱۰ و ۲۵ و ۳۱ و ۳۷ اختلال یادگیری^۲

از ۶ تا ۸ سال بالا = (نقطه برش)

از ۹ تا ۱۱ سال = (نقطه برش)

از ۱۲ تا ۱۴ سال = (نقطه برش)

سوالات ۳۲ و ۴۱ و ۴۳ و ۴۴ بیماری های روان تنی^۳

از ۳ تا ۵ سال = (نقطه برش)

از ۶ تا ۸ سال = (نقطه برش)

از ۹ تا ۱۱ سال = (نقطه برش)

سوالات ۴ و ۵ و ۱۱ و ۱۳ تکانشگری^۴

از ۳ تا ۵ سال بالا = (نقطه برش)

از ۶ تا ۸ سال = (نقطه برش)

از ۹ تا ۱۱ سال = (نقطه برش)

سوالات ۱۲ و ۱۶ و ۲۴ و ۴۷ اضطراب^۵

از ۳ تا ۵ سال = (نقطه برش)

از ۶ تا ۸ سال = (نقطه برش)

از ۹ تا ۱۱ سال = (نقطه برش)

سوالات ۴ و ۷ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ و ۲۵ و ۳۱ و ۳۳ و ۳۷ و ۳۸ نشانه های فزون کنشی^۶

از ۳ تا ۵ سال = (نقطه برش)

از ۶ تا ۸ سال = (نقطه برش)

از ۹ تا ۱۱ سال = (نقطه برش)

¹conduct problem

²learning problems

³psychosomatic

⁴impulsive hyperactive

⁵anxiety

⁶hyperactivity index